

Gebruikershandleiding

Rolsteiger 2,85 x 0,75m werkhoogte 3,50m t/m 13,50m



Deze gebruikershandleiding is opgesteld door de leverancier.


[Algemene voorwaarden](#) van BAM Materieel van zijn hiervoor van toepassing.

LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN

PRIJSLIJST

UNI STANDARD

285X75



RS Bouwvormen

Conform
NEN-EN 1004:2005
EU richtlijnen 2001/45/EG

Uitgave 01.2020
DOC0109

Prijzen netto excl. BTW.
Prijswijzigingen
voorbehouden.



LAYHER UNI STANDARD

De Layher Standard rolsteiger is bij uitstek geschikt voor werkzaamheden waarbij weinig gereedschap benodigd is. Met relatief weinig onderdelen wordt in een korte tijd een robuuste en vooral veilige steiger opgebouwd.

- Afmeting: Lengte/breedte 285 x 75 cm.
- Sterke wielen die in geremde positie onder de staanders staan voor een betere stabiliteit.
- Standaard geleverd met een vloer op elke 2 meter en heup en knieleuningen rondom.
- Voldoet aan alle wettelijke eisen.

Codering: EN 1004 3 - 11,50 / 7,50 D

Om te voldoen aan de eisen voor een veilige (de)montage van rolsteigers heeft Layher de montagemethode P2 ontwikkeld:


- ▶ Gebruik van speciaal ontwikkelde (P2) montagehaken
- ▶ Platformen op iedere 2 m
- ▶ Veilige opbouw d.m.v. voorloopleuning




Met platformen op iedere 2 m en het gebruik van de P2 montagehaken kunnen de standelementen met de heupleuning al vanaf een lager niveau aangebracht worden. Bij het betreden van het bovenliggende platform is men dus verzekerd van een zijdelingse bescherming rondom. Raadpleeg de uitgebreide P2 Montagehandleiding.

P2 Rolsteigermontagehaak (2 stuks)

Artikelnr. 1300/010 1,2 kg 2 ex. € 30,23



P2 montagehaken



Opstapbeugel 0,30 m

Aluminium opstapbeugel Uni 0.30 m

Artikelnr. 1344/002 2,9 kg € 42,19

De P2 montagemethode kan toegepast worden bij de UNI BASIC, UNI COMPACT, UNI STANDAARD en de UNI LARGE en bij de voorgaande bouwvormen Kombi 180x75, Kombi 180x150, Uni 285x75 en Uni 285x150.

UNI STANDARD ballasttabel rolsteigers voor gebruik tot en met 6 Beaufort:

Bouwvorm	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Binnengebruik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buitengebruik	0	0	2	0	4				

= Binnengebruik

= Buitengebruik

= Niet van toepassing

Het aanbrengen van de ballast gebeurt, voor deze rolsteigers, altijd overhoeks (tegenovergestelde hoeken) zodat het zwaartepunt in het midden ligt.

Zo laag mogelijk (basis standelement) bevestigen aan de verticale buizen.

Rolsteigerballast met halve koppeling

Artikelnr. 1249/000 10 kg € 43,55



STANDARD 350

Bouwvorm 01
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 2,70 m



Werkhoogte	3,50 m
Steigerhoogte	2,70 m
Stahoogte	1,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	€7,66	6,8	4	€30,62	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	€19,41	8,6	2	€38,81	17,2
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	€90,00	21,6	1	€90,00	21,6
1206/285	Dubbele leuning STANDARD/LARGE	€40,61	8,0	2	€81,22	16,0
Totaal STANDARD 350 VRIJSTAAND					€340,65	81,8

Deze steigers vallen niet onder de EN 1004:2005 Norm (vloer-/stahoogte < 2,50 m).


Totale belasting met werkvloerbelasting: 4,4 kN 1,1 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 450

Bouwworm 02
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 3,70 m



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	€7,66	6,8	4	€30,62	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	€19,41	8,6	2	€38,81	17,2
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	€6,37	4,7	2	€12,73	9,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	€3,15	3,6	6	€18,90	21,6
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	€5,95	4,1	2	€11,89	8,2
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	€90,00	21,6	1	€90,00	21,6
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	€5,68	5,6	2	€11,35	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	€5,02	1,6	2	€10,03	3,2
4000/001	Borgpen, rood	€0,75	0,2	4	€2,99	0,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	€0,23	1,2	1	€0,23	1,2
Totaal STANDARD 450 VRIJSTAAND					€1.177,54	121,2



Deze steigers vallen niet onder de EN 1004:2005 Norm (vloer-/stahoogte < 2,50 m).

Totale belasting met werkvloerbelasting: 4,9 kN 1,2 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 550

Bouwworm 03
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 4,70 m



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	€7,66	6,8	4	€30,62	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	€19,41	8,6	4	€77,62	34,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	€3,15	3,6	10	€31,50	36,0
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	€5,95	4,1	2	€11,89	8,2
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	€3,61	3,8	2	€7,21	7,6
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	€90,00	21,6	2	€179,99	43,2
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	€5,68	5,6	2	€11,35	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	€5,02	1,6	2	€10,03	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€18,90	17,0
4000/001	Borgpen, rood	€0,75	0,2	4	€2,99	0,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	€0,23	1,2	1	€0,23	1,2
Totaal STANDARD 550 WAND					€872,33	189,6
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€18,90	17,0
Totaal STANDARD 550 VRIJSTAAND					€0.071,23	206,6

Totale belasting met werkvloerbelasting: 5,6 kN 1,4 kN per wiel

Totale belasting met werkvloerbelasting: 5,6 kN 1,4 kN per wiel



LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 650

Bouwworm 04
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 5,70 m

VRIJSTAAND

WAND



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	€7,66	6,8	4	€30,62	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	€19,41	8,6	4	€77,62	34,4
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	€6,37	4,7	2	€12,73	9,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	€3,15	3,6	10	€31,50	36,0
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	€5,95	4,1	4	€23,78	16,4
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	€90,00	21,6	2	€180,00	43,2
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	€5,68	5,6	2	€11,35	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	€5,02	1,6	2	€10,03	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€18,90	17,0
4000/001	Borgpen, rood	€0,75	0,2	8	€6,00	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	€0,23	1,2	1	€0,23	1,2
	Totaal STANDARD 650 WAND				€012,73	200,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€18,90	17,0
	Totaal STANDARD 650 VRIJSTAAND				€211,63	217,2

Totale belasting met werkvloerbelasting:	7,7 kN	1,9 kN per wiel
Totale belasting met werkvloerbelasting:	7,7 kN	1,9 kN per wiel



LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 750

Bouwworm 05
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 6,70 m

VRIJSTAAND

WAND



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	€7,66	6,8	4	€30,62	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	€19,41	8,6	6	€116,43	51,6
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	€3,15	3,6	14	€44,10	50,4
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	€5,95	4,1	4	€23,78	16,4
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	€3,61	3,8	2	€7,21	7,6
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	€90,00	21,6	3	€270,00	64,8
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	€5,68	5,6	2	€11,35	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	€5,02	1,6	2	€10,03	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€18,90	17,0
4000/001	Borgpen, rood	€0,75	0,2	8	€6,00	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	€0,23	1,2	1	€0,23	1,2
	Totaal STANDARD 750 WAND				€508,61	251,6
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€18,90	17,0
	Totaal STANDARD 750 VRIJSTAAND				€707,51	268,6

1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	43,55	10,0	0	00,00	00,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	43,55	10,0	2	87,10	20,0

Totale belasting met werkvloerbelasting:	5,7 kN	1,4 kN per wiel
Totale belasting met werkvloerbelasting:	6,3 kN	1,6 kN per wiel


LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 850

Bouwworm 06
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 7.70 m

VRIJSTAAND

WAND



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	€7,66	6,8	4	€30,62	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	€19,41	8,6	6	€116,43	51,6
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	€6,37	4,7	2	€12,73	9,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	€3,15	3,6	14	€46,10	50,4
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	€5,95	4,1	6	€35,67	24,6
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	€90,00	21,6	3	€270,00	64,8
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	€5,68	5,6	2	€11,35	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	€5,02	1,6	2	€10,03	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€18,90	17,0
4000/001	Borgpen, rood	€0,75	0,2	12	€9,00	2,4
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	€0,23	1,2	1	€0,23	1,2
Totaal BASIC 850 WAND					€649,01	262,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€18,90	17,0
Totaal BASIC 850 VRIJSTAAND					€837,91	279,2

Totale belasting met werkvloerbelasting:	8,6 kN	2,1 kN per wiel
Totale belasting met werkvloerbelasting:	8,6 kN	2,1 kN per wiel



LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 950

Bouwworm 07
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 8,70 m

VRIJSTAAND

WAND



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	€7,66	6,8	4	€30,62	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	€19,41	8,6	8	€155,24	68,8
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	€8,73	2,3	18	€157,14	41,4
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	€0,68	3,3	6	€4,08	19,8
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	€7,50	2,8	2	€14,99	5,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	€51,06	15,0	4	€204,24	60,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	€4,31	4,2	2	€8,62	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	€5,02	1,6	2	€10,03	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€18,90	17,0
4000/001	Borgpen, rood	€0,75	0,2	12	€9,00	2,4
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	€0,23	1,2	1	€0,23	1,2
Totaal STANDARD 950 WAND					€144,90	313,6
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€18,90	17,0
Totaal STANDARD 950 VRIJSTAAND					€343,80	330,6



1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	43,55	10,0	0	00,0	00,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	43,55	10,0	4	174,20	40,0

Totale belasting met werkvloerbelasting:	8,7 kN	2,2 kN per wiel
Totale belasting met werkvloerbelasting:	9,1 kN	2,3 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 1050

Bouwworm 08
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 9.70 m





Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	€7,66	6,8	4	€30,62	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	€19,41	8,6	8	€55,24	68,8
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	€6,37	4,7	2	€32,73	9,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	€3,15	3,6	18	€96,70	64,8
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	€5,95	4,1	8	€87,56	32,8
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	€90,00	21,6	4	€59,98	86,4
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	€5,68	5,6	2	€1,35	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	€5,02	1,6	2	€0,03	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€98,90	17,0
4000/001	Borgpen, rood	€0,75	0,2	16	€1,96	2,4
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	€0,23	1,2	1	€0,23	1,2
Totaal STANDARD 1050 WAND					€285,30	324,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€98,90	17,0
Totaal STANDARD 1050 VRIJSTAAND					€484,20	341,2

Totale belasting met werkvloerbelasting: 9,0 kN 2,2 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 1150

Bouwworm 09
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 10.70 m





Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	€7,66	6,8	4	€30,62	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	€19,41	8,6	10	€194,05	86,0
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	€3,15	3,6	22	€29,30	79,2
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	€5,95	4,1	8	€87,56	32,8
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	€3,61	3,8	2	€7,21	7,6
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	€90,00	21,6	5	€49,98	108,0
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	€5,68	5,6	2	€1,35	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	€5,02	1,6	2	€0,03	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€98,90	17,0
4000/001	Borgpen, rood	€0,75	0,2	16	€1,96	2,4
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	€0,23	1,2	1	€0,23	1,2
Totaal STANDARD 1150 WAND					€781,18	375,6
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€98,90	17,0
Totaal STANDARD 1150 VRIJSTAAND					€980,08	392,6

Totale belasting met werkvloerbelasting: 9,3 kN 2,3 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 1250

Bouwworm 10
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 11.70 m





Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	€7,66	6,8	4	€30,62	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	€19,41	8,6	10	€194,05	86,0
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	€6,37	4,7	2	€32,73	9,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	€3,15	3,6	22	€29,30	79,2
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	€5,95	4,1	10	€59,45	41,0
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	€90,00	21,6	5	€499,98	108,0
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	€5,68	5,6	2	€11,35	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	€5,02	1,6	2	€10,03	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€98,90	17,0
4000/001	Borgpen, rood	€0,75	0,2	20	€4,95	3,0
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	€0,23	1,2	1	€0,23	1,2
Totaal STANDARD 1250 WAND					€921,58	386,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€98,90	17,0
Totaal STANDARD 1250 VRIJSTAAND					€120,48	403,2

Totale belasting met werkvloerbelasting: 9,6 kN 2,4 kN per wiel

STANDARD 1350

Bouwworm 11
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 12.70 m



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	€7,66	6,8	4	€30,62	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	€19,41	8,6	12	€432,86	103,2
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	€3,15	3,6	26	€61,90	93,6
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	€5,95	4,1	10	€59,45	41,0
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	€3,61	3,8	2	€7,21	7,6
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	€90,00	21,6	6	€540,00	129,6
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	€5,68	5,6	2	€11,35	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	€5,02	1,6	2	€10,03	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€98,90	17,0
4000/001	Borgpen, rood	€0,75	0,2	20	€4,95	3,0
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	€0,23	1,2	1	€0,23	1,2
Totaal STANDARD 1350 WAND					€1417,47	437,6
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	€9,45	8,5	2	€98,90	17,0
Totaal STANDARD 1350 VRIJSTAAND					€616,37	454,6

Totale belasting met werkvloerbelasting: 9,9 kN 2,5 kN per wiel

	Blitz steigersysteem
	Allround steigersysteem
	Accessoires
	Dak- en wand-afscherming
	Ondersteuning
	Eventsystemen
	Rolsteigers
	Ladders en trappen